

KABA[®]

Kaba expertT

Ihanteellinen ratkaisu tulevaisuuden lukitusjärjestelmäksi

Kaba expertT moduli - järjestelmä soveltuu useimpiin markkinoilla oleviin lukkoihin



Kaba avain - käyttäjäystävällinen ja symmetrinen

- Patenti avaimelle ja sylinterille vuoteen 2021

Kaba-avain on erityisen muotoilunsa ansiosta erittäin käyttäjäystävällinen. Terävien sylinteriä ja taskuja kuluttavien reunojen sijaan on Kaba-avaimessa tarkkuusjyrsittyjä kohtia.

Tämä erikoisteknologia takaa avaimelle pehmeän ja hienon kulun sylinterissä. Se että Kaba-avain lisäksi on symmetrinen tarkoittaa että ei ole merkitystä miten päin avaimen sylinteriin asettaa.

Tämä mahdollistaa avaimen kaksinkertaisen iän siihen nähden että käytetään vain toista puolta avaimesta joka aukaisulla tai sylinterin lukituksella.





Kaba-tekniikka luo mahdollisuuksia

Erityistä Kaban lukkosylinterille on (se jota kutsumme "Kaba-tekniikaksi") että siinä käytetään useita haittoja, jotka on asetettu eri suuntiin suhteessa toisiinsa. Jokaisessa Kaba expertT sylinterissä on 22 kpl tappikanavia, joista kaksi riviä sivutappeja ja kaksi riviä reunatappeja. Tämä mahdollistaa suuren määrän erilaisia lukitusyhdistelmiä.

Kaba-sylinteri - Pieni ihme tarkkuudesta

Kaba-sylinterit on kehitetty täyttämään asiakkaiden erityiset turvatarpeet. Kaba expertT tarjoaa sylinterivalikoiman, joka soveltuu useimpiin markkinoilla oleviin lukkoihin. Yhteistä kaikille Kaba-sylinterille on niiden tekninen tarkkuus, joka antaa sylinterille erittäin korkean suojan tiirikointia vastaan ja pitkän käyttöiän.






Kaba sylinterivalikoiman tavallisimmat lukkotyytit. Lisätietoja Kaba tuoteluettelosta.

2048, 2048D*
Ovaali sylinteri, ulkopuoli

2048CF, 2048CFD*
Ovaali kaksoissylinteri
porasuojattu

2048F*
Ovaali sylinteri, sisäpuoli
porasuojattu

2048FG*
Ovaali yksittäissylinteri
pitkällä karalla



20067
Oviavainsäiliö.
Asunnon avaimen tilapäiseen
säilytykseen kerros-, rivi- ja
omakotitalojen ulko-ovessa.
Varmuusluokka 4*.

1082*
Pyöreä yksittäissylinteri, ulkopuoli

1083*
Pyöreä kaksoissylinteri

1084*
Pyöreä yksittäissylinteri, sisäpuoli

4000
Eurooppa sylinteri

1071
Kalustelukko


*Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymismenettelyn mukaiset lukot.

Miljoona syytä turvautua expert:tiin!

Täyttä Kaba laatua


Kysymys kuuluu:
löytyykö yhtään luk-
kosylinteriä korkeam-
malla laadulla kuin
Kaba expert?
Olemme tehneet
testin jossa lukko

suljetaan ja avataan jatkuvasti yli miljoona kertaa.
Se on yli kymmenen kertaa mitä Ruotsin vakuutus-
yhtiöiden korkeimmat vaatimukset määräävät. Tämä
tarkoittaa että voit lukita ja avata ovesi n. 27 kertaa
päivässä 100 vuoden ajan, kuluttamatta lukkoa rikki!



Integroitavissa Kaba Elolegicin kanssa

Kaba expert lukitusjärjestelmään sijoittavalla on
aina mahdollisuus liittää lukitusjärjestelmä tule-
vaisuudessa Kaba elolegiciin. Kaba elolegic on
ainutlaatuisen konsepti elektromekaanisia luk-
kosylinteriä ja avaimia. Muutokset Kaba elolegic
lukitusjärjestelmissä, kuten kadonneen avaimen
poisto, tapahtuvat yksinkertaisesti lukkosylinte-
reiden uudelleenohjelmoinnilla. Kaba expert avain
nostetaan elolegictasolle vaihtamalla
avainpanta elolegic-
sirupantaan.




Turvallista avainhankintaa

Kaba expert on juridisesti suojattu
avaintuote. Avaimen saa
valmistaa ainoastaan asiakkaan
valtuuttama Kaba-lisenssioitu
lukkoseppä. Jokainen avain
rekisteröidään jo luovutettaessa.



Joustava sylinterikonsepti

Kaba expert on moduulijärjestelmä, jossa sisä-
sylinterin voi yksinkertaisesti vaihtaa
eri tyyppisten sylinteripesien
kesken, esim. ovaalin,
pyöreän, eurooppaprofiilin,
riippulukon jne.

Perusajatuksena
itsenäi-
sessä
järjes-
telmässä
on luoda josta-
vuutta ja
taloudel-
lisuutta.



Kaba expertT riippulukot



312

Kevyt riippulukko varmuusluokkaan 2*. Kellareiden ja ulla-koiden lukitukseen. Kaltereiden ja luukkujen lukitukseen. Pyöräkettinkien ja kevyiden veneiden lukitukseen.

Kuvaus:

Riippulukon runko messinkiä. Sanka (vakiona) karkaistua terästä. Avaimen voi poistaa vain lukitustilassa.

313

Vahva riippulukko varmuusluokkaan 3*. Ovien ja autotallien lisälukitukseen. Kaltereiden ja luukkujen lukitukseen. Moottoripyörien ja työkoneiden lukitukseen. Venemoottorien sekä veneiden, joiden paino on yli 200 kg, lukitukseen.

Kuvaus:

Riippulukon runko on terästä ja sanka on karkaistu. Avaimen voi poistaa vain lukitustilassa.

314

Järeä riippulukko varmuusluokkaan 4*. Ovien ja porttien lukitukseen. Kaltereiden ja konttien lukitukseen. Esim. kaupat ja varastorakennukset käyttöluon ohella.

Kuvaus:

Riippulukon runko on terästä ja sanka on karkaistu. Avaimen voi poistaa vain lukitustilassa.



ISO 14001



SS-EN ISO 9001
Certifikat nr 389

KABA®

Jälleenmyyjä:

Kaba AB
Keillasatama 3
02150 Espoo
Puh. 09-25107183
Fax 09-25107100
info@kae.kaba.com

www.kaba.fi